

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ RU Д-CN.PA01.B.00648/24



**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПОРТЭКС", ООО "ИМПОРТЭКС", место нахождения 142111, Россия, Московская область, город Подольск, улица Вишневая, дом 7, корпус адм-быт, этаж 2, офис 217, ОГРН 1187746547867, ИНН 7751144432, телефон +7 4991107385, электронная почта dmitry@importeks.ru  
**В ЛИЦЕ:** Генеральный директор, Рубцов Дмитрий Михайлович

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Покрытие напольное многослойное: ламинат, на основе древесноволокнистой плиты средней плотности, марки «ICON FLOOR», без подложки, толщиной от 5 мм до 12 мм, плотностью 820 кг/м<sup>3</sup>, применяемое внутри зданий и сооружений., иная информация о продукции: Договор уполномоченного лица, JINAN PASADENA DECORAION MATERIALS CO., LTD, Китай, Zaoyuan Industrial Park, Zhangqiu City, Jinan City, Shandong, адрес места осуществления деятельности: Китай, Zaoyuan Industrial Park, Zhangqiu City, Jinan City, Shandong, ГЛОНАСС: 36.695321°, 117.134354°, ГОСТ Р 51032-97, "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени", Умереннораспространяющие (РПЗ) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Серийный выпуск, , Договор уполномоченного лица № 18-11, от 18.11.2020

код ОКПД 2: 16.21.14  
код ТН ВЭД ЕАЭС: 4411

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, ГОСТ Р 51032-97, "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени", Умереннораспространяющие (РПЗ) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ;

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д**

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ** ППБ-050/03-2024 выдан 22.03.2024 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ»" RA.RU.21ЖЭ01; другие, документы представленные заявителем: Договор уполномоченного лица, 18-11, выдан 18.11.2020;

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** ГОСТ Р 51032-97, "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени", Умереннораспространяющие (РПЗ) в соответствии со ст. 13, п. 8 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 30402-96, "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость", Легковоспламеняемые (В3) в соответствии со ст. 13, п. 7 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", С умеренной дымообразующей способностью (Д2) в соответствии со ст. 13, п. 9 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20, "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения", Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2) в соответствии со ст. 13, п. 10 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, Условия хранения: соответствуют указанным в товаросопроводительных документах. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** с 28.03.2024 по 27.03.2027



М.П.

Заявитель

(при наличии)

подпись

Рубцов Дмитрий Михайлович

фамилия, имя, отчество  
(последнее при наличии)

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.